



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2021011002429289

**认证委托人名称及地址**

深圳茂硕电子科技有限公司  
深圳市南山区西丽松白路 1061 号

**生产者名称及地址**

深圳茂硕电子科技有限公司  
深圳市南山区西丽松白路 1061 号

**生产企业名称及地址**

惠州茂硕能源科技有限公司  
惠州市博罗县罗阳镇鸿达(国际)工业制造城

**产品名称和系列、型号、规格**

LED 模块用交流电子控制装置 (LED 控制装置, 独立式, 恒流模式, 安全特低电压, 控制端口调光/非控制端口调光,  $t_a: 60^{\circ}\text{C}$ ,  $t_c: 85^{\circ}\text{C}$ , I 类, IP67, 适宜直接安装在普通可燃材料表面, 定温热保护:  $110^{\circ}\text{C}$ )  
见附页。100-240V~ 50/60Hz

**产品标准和技术要求**

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB 19510.1-2009; GB 19510.14-2009

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 01 月 19 日 有效期至: 2026 年 11 月 02 日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2021 年 11 月 02 日  
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站 ([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)) 查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心







# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2021011002429289

证书附页: 第 1 页 共 2 页

序号	产品型号	输出参数	调光方式
1	X6-026M052 L	输出: 28-52Vdc, Max.75Vdc, 0.05-0.50A(恒流, 电流可调), 配套光源: Max.26W LED 模块	0-10V/1-10V/PWM / 电阻调光
2	X6-026V052L	输出: 28-52Vdc, Max.75Vdc, 0.25-0.50A(恒流, 电流可调), 配套光源: Max.26W LED 模块	电阻调光
3	X6-036M052 L	输出: 28-52Vdc, Max.70Vdc, 0.08-0.80A(恒流, 电流可调), 配套光源: Max.36W LED 模块	0-10V/1-10V/PWM / 电阻调光
4	X6-036V052L	输出: 28-52Vdc, Max.70Vdc, 0.4-0.80A(恒流, 电流可调), 配套光源: Max.36W LED 模块	电阻调光
5	X6-036M058 L	输出: 28-58Vdc, Max.75Vdc, 0.08-0.80A(恒流, 电流可调), 配套光源: Max.36W LED 模块	0-10V/1-10V/PWM / 电阻调光
6	X6-036V058L	输出: 28-58Vdc, Max.75Vdc, 0.40-0.80A(恒流, 电流可调), 配套光源: Max.36W LED 模块	电阻调光
7	X6-042M052 L	输出: 28-52Vdc, Max.70Vdc, 0.094-0.94A(恒流, 电流可调), 配套光源: Max.42W LED 模块	0-10V/1-10V/PWM / 电阻调光
8	X6-042V052L	输出: 28-52Vdc, Max.70Vdc, 0.47-0.94A(恒流, 电流可调), 配套光源: Max.42W LED 模块	电阻调光
9	X6-042M058 L	输出: 28-58Vdc, Max.75Vdc, 0.105-1.05A(恒流, 电流可调), 配套光源: Max.42W LED 模块	0-10V/1-10V/PWM / 电阻调光
10	X6-042V058L	输出: 28-58Vdc, Max.75Vdc, 0.53-1.05A(恒流, 电流可调), 配套光源: Max.42W LED 模块	电阻调光
11	X6-060M052 L	输出: 28-52Vdc, Max.70Vdc, 0.134-1.34A(恒流, 电流可调), 配套光源: Max.60W LED 模块	0-10V/1-10V/PWM / 电阻调光
12	X6-060V052L	输出: 28-52Vdc, Max.70Vdc, 0.67-1.34A(恒流, 电流可调), 配套光源: Max.60W LED 模块	电阻调光

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2021011002429289

证书附页: 第 2 页 共 2 页

		电流可调), 配套光源: Max.60W LED 模块	
13	X6-060M058 L	输出: 28-58Vdc, Max.75Vdc, 0.134-1.34A(恒流, 电流可调), 配套光源: Max.60W LED 模块	0-10V/1-10V/PWM / 电阻调光
14	X6-060V058L	输出: 28-58Vdc, Max.75Vdc, 0.67-1.34A(恒流, 电流可调), 配套光源: Max.60W LED 模块	电阻调光

输入: 100-240V~, 50/60Hz

备注: 产品铭牌上 277V~电压仅适用于北美地区, 本报告仅按照电压范围 100-240V~进行考核。未按照 277V~进行考核。

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心